



ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

17 июля 2024

1. Уровни и расходы воды рек МОЛДОВЫ

Бассейн	Пост	Река	Уровень воды (см)		Расходы воды (м <sup>3</sup> /с)		
			17.07 ога 8.00	Изменение за сутки (+/-)	Норма, июль	17.07 ога 8.00	Изменение за сутки (+/-)
Днестр	Наславча	Днестр	262	+4			
	Унгурь		214	+8			
	Грушка		318	-4			
	Бендеры		80	-2	<b>359</b>	86.0	-2.6
	Талмаза		550	-1	<b>271</b>	113	-1.0
Прут, Дунай, Черное море	Ширеуцы	Прут	10	-1	<b>110</b>	44.6	-0.7
	Бранешты		251	0			
	Унгены		-5	0	<b>115</b>	31.4	0
	Кагул		140	-6	<b>122</b>	28.2	-1.9

2. Сбросные расходы воды из водохранилищ

Бассейн	Водохранилище	Сбросные расходы воды (м <sup>3</sup> /с)			
		Норма на июль	Данные за 16.07	Изменение за сутки (+/-)	План на 17.07
Днестр	Дубоссарское (Приток)	<b>323</b>	115	0	
	Дубоссарское (Сброс)	<b>350</b>	100	0	<b>100</b>
Прут, Дунай, Черное море	Костешты-Стынка (Приток)	<b>116</b>	55.0	-5.5	
	Костешты-Стынка (Сброс)	<b>113</b>	44.1	+1.5	<b>44.1</b>

Уровень воды насосной станции Кошерница 8.45 м (Критический уровень - 8.30 м)

Начальник Центра прогнозов и предупреждений

Татьяна ДАБИЖА